

evo_2/e™

CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**



EVO_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

LEITARTIKEL

Das **perfekte** Gefühl des — **Lebens** im **Freien** —

Außenbereiche als einmalige, lebenswerte Wohnlandschaften

Ein Outdoor-Konzept, das zeitlos ist und die Jahreszeiten überwindet, um die Sinne willkommen zu heißen und einzuladen, sich wohl zu fühlen.

Ob im Sommer oder im Winter, am Meer oder im Stadtzentrum EVO_2/E™ erfüllt eine architektonische Linie für ein authentisches und natürliches Erlebnis und Leben im Freiraum.


Vielseitige Lösungen, die als Antwort auf den Bedarf entstehen, die Räume mit Vorschlägen, die den zeitgemäßen Lebensstilen immer besser entsprechen und für eine harmonische Anpassung an jede Umgebung gedacht sind, persönlich zu gestalten.

Erfahrung, Innovation und Experimentieren mit dem transparenten Engagement von Mirage® für die Nachhaltigkeit und der Einhaltung der ethischen Grundsetze im Zeichen des Umweltschutzes.

Willkommen !



Inhalt



**DIE EVO_2/E™
PERSPEKTIVE** p. 6

**DAS FEINSTEINZEUG
VON MIRAGE®** p. 8

VORTEILE p. 10

**UNENDLICHE LÖSUNGEN
FÜR DEN OUTDOORBEREICH** p. 12

VERLEGESYSTEME p. 14

**DIE PRODUKTPALETTE
EVO_2/E™** p. 18

ANWENDUNGEN p. 22

**STEINOPTIK
KOLLEKTIONEN
PROJEKTE** p. 24
p. 34

**ZEMENTOPTIK UND
ZEITGENÖSSISCH
KOLLEKTIONEN
PROJEKTE** p. 42
p. 49

**HOLZOPTIK
KOLLEKTIONEN
PROJEKTE** p. 58
p. 66

**CONTRACT
KOLLEKTIONEN** p. 72

**DIE DEKORIERTEN
FLIESEN 800x800
KOLLEKTIONEN** p. 74

**MAND
KOLLEKTIONEN** p. 78

VERLEGESYSTEM p. 86

E_DECK p. 94

E_BASE p. 96

**LÖSUNGEN FÜR DEN
AUSSENBEREICH** p. 98

FORMTEILE p. 100

GARTENMÖBEL p. 108

**SONDERELEMENTE FÜR
DIE STADTGESTALTUNG** p. 113

E_BLOCK p. 114

**ERGÄNZUNGEN FÜR
DEN AUSSENBEREICH** p. 116

EVO_3/E™ p. 122

TECHNISCHE DATEN p. 126

A photograph of a modern outdoor patio area. In the foreground, there is a dark-stained wooden fire pit filled with grey stones. To the left, a portion of a white outdoor sofa with cushions is visible. In the center, two wooden lounge chairs with a dark woven mesh backrest and seat are positioned on a light grey stone tile patio. In the background, a swimming pool with a curved edge is visible, surrounded by a dark grey privacy fence. Lush greenery and a flowering bush with purple blossoms are on the left side. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

Wir stellen
EVO_2/ETM
vor



Contemporary landscape



Entdecken Sie alle Projekte auf der Website www.mirage.it


evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

DIE EVO_2/E™-PERSPEKTIVE

Es ist das erste 20 mm starke
Feinsteinzeug, das als komplettes System
für Outdoor-Bereiche und das Gardening
produziert und vertrieben wird.

Ein komplettes Fußboden- und Formteilsystem
für Außenbereiche in öffentlichen Räumen und
Wohnbereichen, das eine einzigartige Verbindung aus
ästhetischem Ergebnis und Leistungen aufweist.


Eine neue Interpretation der Keramik, die Ihnen
eine **breite Auswahl an Formaten, Farben und
Oberflächenausführungen** sowie verschiedene
Verlegungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt.



privatgärten



Öffentliche
bereiche



schwimmbecken



Outdoor
furniture

Viele
Vorteile
vereint

evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

DAS FEINSTEINZEUG VON
MIRAGE®

Es handelt sich um ein
**Material mit besonders hohen
technischen und ästhetischen
Leistungen.**

Diese Platten werden durch Pressen erzielt, es folgt ein Sinterungsprozess, das heißt das völlige Schmelzen in ein einziges Material aus natürlichen Rohstoffen (Sand, Quarze, Feldspate, Kaoline, Ton und natürliche Farbstoffe), die durch das Brennen bei Temperaturen über 1250 °C zu einem **Produkt von außerordentlicher Härte und unvergleichlichen mechanischen Merkmalen wird, dessen Wasseraufnahme beinahe mit Null gleichzusetzen ist.**

Das Feinsteinzeug von Mirage® ist ein umweltverträgliches Produkt.



VORTEILE



Robust gegenüber Temperaturschwankungen

Denn es ist vollkommen frostbeständig und behält seine Eigenschaften bei -50° bis +60° bei.



Ganz einfach zu reinigen

Denn es erfordert keine Behandlungen und kann auch mit der Hochdruckwasserstrahlmaschine ganz einfach gereinigt werden.



Robust gegenüber Brüchen

Denn es hat eine Tragfähigkeit von über 1.000 kg pro Platte.



Ganz einfach zu verlegen

Denn es ist absolut rechtwinkelig und in einem Werkmaß gefertigt. Außerdem kann man die gleichen Verlegesysteme wie bei gewöhnlichen Materialien für Außenbereiche verwenden.



Robust gegenüber Chemikalien

Denn es wird nicht von Säuren, Chemikalien, Salz und Kupfersulfatbehandlungen angegriffen.



Ganz einfach zu entfernen

Denn es kann wieder entfernt, inspiziert und wiederverwendet werden, und das bei nur 17 kg Gewicht pro 600x600-Platte. (mit Ausnahme Verlegung auf Estrich mit Kleber).



Robust gegenüber Flecken

Denn es bleibt lebenslang farbecht und keine Flecken können sich in Oberfläche festsetzen, weder Schimmel, noch Moos, Grillöle oder Rotwein.



Ganz einfach ZU VERWENDEN

Denn es ist rutschfest und erfordert keinerlei Wartung oder besondere bzw. jahreszeitbedingte Behandlungen.

VORTEILE



Achtung auf die Details

Denn es bietet Materialien von starker ästhetischer Wirkung, Formteile für verschiedene Einsatzzwecke und innovative Oberflächen.



Leed Compliant

Alle Platten im Katalog von Mirage® sind Leed Compliant und tragen dazu bei, bis zu maximal 10 Leed-Punkte zu erhalten (je nach Farbe und Einsatz).



Breites Sortiment

Denn man kann zwischen 40 Design wählen, die Interpretationen von Gesteinen, Holzarten und Zement darstellen.



A green company

Mirage® hält sich an das IPPC-Protokoll (Integrated Pollution Prevention and Control), das die Einhaltung von klaren Parametern und den Einsatz der besten verfügbaren Techniken in den Industrieprozessen bescheinigt, um die Emission von verunreinigenden Stoffen und den Stromverbrauch zu senken.



Vollkommene Koordinierbarkeit

Denn es ermöglicht Ihnen, Ihre Außen- und Innenbereiche in verschiedenen Farbvarianten perfekt zu koordinieren.



Vielseitigkeit

Denn Sie können es mit verschiedenen Verlegesystemen in zahlreichen spezifischen Situationen wie Gärten, Parks, Terrassen, Höfen und Schwimmbecken anwenden.

praktisch und funktionell

Mit EVO_2/E™, können Sie Ihre Outdoor-Bereiche in vollkommener **Freiheit und Sicherheit** erleben: Ein praktisches, zweckmäßiges Produkt für jede Fläche in Außenbereichen.



Made in Italy

Alle Fliesen von Mirage® werden ausschließlich in Italien geplant und erzeugt.

Ein Faktor, der heute mehr denn je von der Bereitschaft der Firma zeugt, die Qualität und Werte der wahren italienischen Produktion zu fördern.





Für Dein
Outdoor
-Projekt

EVO_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

UNENDLICHE LÖSUNGEN FÜR DEN OUTDOORBEREICH

**Architekt, Landschaftsplaner,
Gärtner oder Spezialist für
grünflächen?**

Bei der Entwicklung von **EVO_2/E™**, hat Mirage® an Sie gedacht: Sie möchten ein praktisches und sicheres Designprodukt anbieten, das für alle Außenbereiche geeignet ist und fähig ist, sich perfekt mit den verschiedenen Verwendungsarten im Inneren zu integrieren.

Outdoor-Fußböden, die sich auf die Garantie von **Mirage®** stützen: **Eine internationale Firma mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Branche, die in mehr als 120 Ländern der Welt vertreten ist.**





Absolute Vielfalt bei den Verlegungsmöglichkeiten

EVO_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

VERLEGESYSTEME

Die ideale Verlegung für alle Ansprüche.

SPLITTBETT, RASEN, DRAINAGEMÖRTEL ODER DOPPELBODEN?

Das Projekt **EVO_2/e™ Mirage®** stellt Ihnen ein Paket an Verlegungslösungen zur Verfügung, die für jeden Untergrund und jede Oberfläche geeignet sind - Outdoor und Gardening – um Ihnen ein Maximum an Vielseitigkeit bei der Anwendung zu garantieren.

Außerdem wird das Feinsteinzeug **EVO_2/e™**, unabhängig von der zu verkleidenden Oberfläche, **mit den gleichen Verlegesystemen wie gewöhnliche Materialien für Außenbereichen** verlegt.



Verlegung auf
rasen

JAPANISCHEN STIL



Verlegung im
splittbett



Verlegung im
drainagemörtel



Verlegung auf
plattenlagern



EVO_2/ETM

Projekte und
Farbpalette


steinoptik

± 20 mm



— zementoptik und zeitgenössisch —

± 20 mm



holzoptik

≍ 20 mm



Cool JP 02 Master JP 03 Camp JP 04 Fado NA 01 Indie NA 02



Daylight NN 01 Ember NN 02 Honey NN 03 Iceberg RL 01 Graphite RL 02



Copahu OU 01 Elem OU 02 Jinkoh OU 03 Pino OU 04 Laos OU 05 Ladano OU 06 Cedro OU 07

CONTRACT

≍ 20 mm




Crust TW 01 Cloud TW 02 Darkness TW 03 Mist TW 04 Thunder TW 05



Rain NM 01 Wind NM 02 Warm NM 04 Land NM 05

die dekorierten fliesen

≍ 20 mm



Mojo CL 03




Drapery CL 04




Nordic Cold Nordic Warm



Play With LY 03




Boule Cold GC 03



Boule Warm GC 03



Sun GC 02



Writer GC 03

ANWENDUNGENS

mit ihren anforderungen
 koordiniert, überall.

**TERRASSEN, WEGE, GÄRTEN, PATIOS,
 SCHWIMMBECKEN.**

Und außerdem Treppen, Mauerchen und befahrbare Flächen für Outdoor-Wohnbereiche, die dank den **mit den Außenbereichen koordinierten Innenfußböden von Mirage®** bis ins Haus hinein reichen.

EVO_2/E™ erhält durch Ihre Ideen Form und bietet eine absolute Flexibilität und eine grenzenlose Kontinuität in der Planung. Um Ihr Potential in Situationen mit zahlreichen Unebenheiten, besonderen Situationen und innovativen einzurichtenden Räumen bestens zum Ausdruck zu bringen.

20 MM STÄRKE

Viele verschiedene perfekt rechteckige und modulare Formate, um Ihr Projekt an jede Oberfläche anzupassen.

Mirage® EVO_2/E™ hat an Ihren Anforderungen Maß genommen und bietet Ihnen alle möglichen Abmessungen, um jeden Outdoor-Bereich mit einem Maximum an Kohärenz bei der Planung zu bedecken – sei es horizontal oder vertikal.



1



5




9



2



6




3



7



4



8



10

- 1__ Mauerchen
- 2__ Wege
- 3__ Terrasse
- 4__ Autoabstellplätze
- 5__ Stufen
- 6__ Trittplatten im japanischen Stil
- 7__ Formteile für Schwimmbecken
- 8__ Sonnenterrasse
- 9__ Wandverkleidung
- 10__ Patio

Steinoptik

evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

KOLLEKTIONEN

ARDESIE
p. 26

ELYSIAN
p. 27

LAGOON
p. 28

MÔTLEY
p. 29

NA.ME
p. 30

NORR
p. 31

QUARZITI 2.0
p. 32

SILVERLAKE
p. 33



Na.Me



Silverlake



Quarziti 2.0



Quarziti 2.0




Lagoon



Quarziti 2.0



Norr



Norr

Entdecken Sie alle Projekte auf der Website
www.mirage.it



ARDESIE

≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Shore
AD 01
Formate
600x600 / 24"x24"



Island
AD 02
Formate
600x600 / 24"x24"



African Stone
AD 03
Formate
600x600 / 24"x24"



SHADE VARIATION



AD 01

AD 02

AD 03

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

ELYSIAN

≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Mediterranea
EY 01
Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Desert Stone
EY 02
Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Beige Catalan
EY 03
Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Gris Catalan
EY 04
Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Saastal
EY 05
Formate
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Travertino Light
EY 07
Formate
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"



Travertino Dark
EY 08
Formate
600x1200 / 24"x48"
300x1200 / 12"x48"



Gold Catalan
EY 09
Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

LAGOON

≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**




Moonbeam
LG 01

Formate
600x1200 / 24"x48"



Sandshell
LG 02

Formate
600x1200 / 24"x48"



Atmosphäre
LG 03

Formate
600x1200 / 24"x48"



Sharkskin
LG 04

Formate
600x1200 / 24"x48"



Cloudburst
LG 05

Formate
600x1200 / 24"x48"



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

MÔTLEY

≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Monterey
MT 02

Formate
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Wembley
MT 03

Formate
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Altamont
MT 04

Formate
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Woodstock
MT 05

Formate
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



Liverpool
MT 06

Formate
600x1200 / 24"x48"
600x900 / 24"x36"
600x600 / 24"x24"



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

NAME


≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Jura Beige
NE 10 
Formate
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"



Bourgogne
NE 12 
Formate
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"



Lumnezia
NE 21 
Formate
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"



Overcast
NE 22 
Formate
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"



Gris Belge
NE 31 
Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

NORR

≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Vit
RR 01 
Formate
1200x1200 / 48"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Grå
RR 02 
Formate
1200x1200 / 48"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Svart
RR 03 
Formate
1200x1200 / 48"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Farge
RR 05 
Formate
1200x1200 / 48"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Hav
RR 06 
Formate
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Öken
RR 08 
Formate
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Grus
RR 09 
Formate
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"


ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

QUARZITI 2.0

20 mm - Oberfläche **Natur-unpoliert**




Glacier
QR 01



Formate
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"*



Mountains
QR 02



Formate
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"*



Waterfall
QR 03



Formate
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"*



River
QR 04



Formate
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"*



Mantle
QR 05



Formate
600x1200 / 24"x48"
450x900 / 18"x36"
600x600 / 24"x24"
300x600 / 12"x24"*

SHADE VARIATION



QR 01 **QR 02** **QR 03** **QR 04** **QR 05**

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

* Aus Format 600x600 geschnitten.

SILVERLAKE

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Braies
SK 01



Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Resia
SK 02



Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Moritz
SK 03



Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Nemi
SK 04



Formate
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"



Moro
SK 05



Formate
600x1200 / 24"x48"
600x600 / 24"x24"




Orsi
SK 06



Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION




SK 01 **SK 02** **SK 03** **SK 04** **SK 05** **SK 06**

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

Private Villa

Na.Me___Bourgogne NE 12 ST SQ
600x1200 / 24"x48"



Private Villa


Silverlake___Nemi SK 04 ST SQ
600x600 / 24"x24"

Private Villa
Quarziti 2.0 ___ Waterfall QR 03 NAT SQ
450x900 / 18"x36"





Private Villa
Quarziti 2.0 ___ Glacier QR 01 NAT SQ
450x900 / 18"x36"

Private Villa
Lagoon___Sharkskin LG 04 ST SQ
600x1200 / 24"x48"



Private Villa
Quarziti 2.0___River QR 04 NAT SQ

Privater Schwimmbad
Norr ___ Grå RR 02 ST SQ
600x600 / 24"x24"



Hotel
Norr ___ Grå RR 02 ST SQ
900x900 / 36" x36"



zementoptik und zeitgenössisch

evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

KOLLEKTIONEN

CLAY
p. 44

GLOCAL
p. 45

LEMMY
p. 46

NYUMA
p. 47

OFFICINE
p. 48



Glocal



Glocal




Officine



Glocal



Mashup



Glocal



Glocal



Officine

Entdecken Sie alle Projekte auf der Website
www.mirage.it



CLAY

≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Delight
CL 02



Formate
800x800 / 31½"x31½"



Awake
CL 03



Formate
800x800 / 31½"x31½"



Fancy
CL 04



Formate
800x800 / 31½"x31½"



Trust
CL 07



Formate
800x800 / 31½"x31½"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

GLOCAL


≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Perfect
GC 02



Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Ideal
GC 03



Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
900x900 / 36"x36"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Type
GC 04



Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
900x900 / 36"x36"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Classic
GC 05



Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
900x900 / 36"x36"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Absolute
GC 06



Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
900x900 / 36"x36"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Sugar
GC 07



Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"



Chamois
GC 08



Formate
1200x1200 / 48"x48"
600x1200 / 24"x48"
900x900 / 36"x36"
800x800 / 31½"x31½"
600x600 / 24"x24"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

LEMMY

≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Nimbus
LY 02



Formate
800x800 / 31½"x31½"



Excalibur
LY 03



Formate
800x800 / 31½"x31½"



Venom
LY 04



Formate
800x800 / 31½"x31½"



King
LY 09



Formate
800x800 / 31½"x31½"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

NYUMA

≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Quicklime
NY 01



Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"



Portland
NY 02



Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"



Torching
NY 03



Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"



Parker
NY 04



Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"



Talcum
NY 05



Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"



Shotcrete
NY 06



Formate
600x1200 / 24"x48"
800x800 / 31½"x31½"

SHADE VARIATION



NY 01

NY 02

NY 03

NY 04

NY 05

NY 06

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

OFFICINE

≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Romantic
OF 02



Formate
900x900 / 36"x36"
600x600 / 24"x24"



Dark
OF 03



Formate
900x900 / 36"x36"
600x600 / 24"x24"




Gothic
OF 04



Formate
900x900 / 36"x36"
600x600 / 24"x24"



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



Private Villa
Glocal Ideal GC 03 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

Hotel

Glocal___Ideal GC 03 ST SQ
600x1200 / 24"x48"



Privater Schwimmbad

Officine___Dark OF 03 ST SQ
600x600 / 24"x24"



Private Villa

Glocal Type GC 04 ST SQ
800x800 / 31½" x 31½"

Private Villa

Glocal Perfect GC 02 ST SQ
800x800 / 31½"x31½"



Privater Schwimmbad

Glocal Chamois GC 08 ST SQ
900x900 / 36"x36"



Private Villa
Glocal___ Ideal GC 03 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

Private Villa
Officine___ Gothic OF 04 ST SQ
600x600 / 24"x24"





holzoptik

evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

KOLLEKTIONEN

JURUPA
p. 60

NAU 2.0
p. 61

NOON
p. 62

RAIL
p. 63

UDH
p. 64



Noon



Noon




Nau 2.0



Jurupa



Noon



Noon

Entdecken Sie alle Projekte auf der Website
www.mirage.it



JURUPA

± 20 mm - Oberfläche **Radiale**



Cool
JP 02



Formate

300x2400 / 12"x96"
300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"

Master
JP 03



Formate

300x2400 / 12"x96"
300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"

Camp
JP 04



Formate

300x2400 / 12"x96"
300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

NAU 2.0

± 20 mm - Oberfläche **Radiale**



Fado
NA 01



Formate

300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"

Indie
NA 02



Formate

300x1200 / 12"x48"
600x600 / 24"x24"

SHADE VARIATION



NA 01

NA 02

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

Die Kollektion **NAU 2.0** weist auf einem Anteil von ungefähr 1/30 der Platten aller Formate sichtbar das Mirage-Logo auf. Es handelt sich um eine typische Verschönerung der Holzoptikbretter.

NOON

≥ 20 mm - Oberfläche **Radiale**



Daylight
NN 01



Ember
NN 02



Honey
NN 03



Formate
300x1200 / 12"x48"
197x1200 / 8"x48"

Formate
300x1200 / 12"x48"
197x1200 / 8"x48"

Formate
300x1200 / 12"x48"
197x1200 / 8"x48"

SHADE VARIATION



NN 01

NN 02

NN 03

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

RAIL

≥ 20 mm - Oberfläche **Radiale**



Iceberg
RL 01



Graphite
RL 02



Formate
300x1200 / 12"x48"

Formate
300x1200 / 12"x48"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

UDH

± 20 mm - Oberfläche **Radiale**



Copahu
OU 01
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"



Elem
OU 02
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"



Jinkoh
OU 03
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"



Pino
OU 04
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

UDH

± 20 mm - Oberfläche **Radiale**



Laos
OU 05
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"



Ladano
OU 06
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"




Cedro
OU 07
Sizes Formati
300x1200 / 12"x48"



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

Private Villa
Noon___Daylight NN 01 RD SQ
300x1200 / 12"x48"




Öffentlicher Raum
Noon___Daylight NN 01 RD SQ
300x1200 / 12"x48"

Private Villa
Nau 2.0___ Fado NA 01 RD SQ
197x1200 / 8"x48"



Private Villa
Jurupa___ Master JP 03 RD SQ
300x1200 / 12"x48"

Private Villa
Noon Daylight NN 01 RD SQ
300x1200 / 12"x48"



HOLZOPTIK
EMBER™ PROJEKTE UND FARBPALLETTE

Private Villa
Noon Ember NN 02 RD SQ
300x1200 / 12"x48"

CONTRACT

NOVEMBER

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Rain
NM 01

Formate
600x600 / 24"x24"



Wind
NM 02

Formate
600x600 / 24"x24"



Warm
NM 04

Formate
600x600 / 24"x24"



Land
NM 05

Formate
600x600 / 24"x24"



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

CONTRACT

TWENTY

20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Crust
TW 01

Formate
600x600 / 24"x24"



Cloud
TW 02

Formate
600x600 / 24"x24"



Darkness
TW 03

Formate
600x600 / 24"x24"



Mist
TW 04

Formate
600x600 / 24"x24"



Thunder
TW 05

Formate
600x600 / 24"x24"



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

Bahn frei für die **Kreativität**

evo_2/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

DIE DEKORIERTEN FLIESEN 800x800

**7 Dekorelemente im Format 800x800,
die jeweils ihre eigene Persönlichkeit und ein
spezielles Prägungsvermögen aufweisen.**

Wir haben nachgedacht, wie wir den
Outdoorbereichen einen Farbakzent geben können, indem wir
natürliche, in einer Farbpalette in warmen und kalten Tönen
gehaltene Texturen und Grafiken wählen, um jeder
ästhetischen Anforderung gerecht zu werden.



Decor **DRAPERLY** hexagon
Fancy CL 04 ST SQ
800x693 / 31½"x27¼"




Decor **BOULE** warm
Ideal GC 03 ST SQ
800x800 / 31½"x31½"

Entdecken Sie alle Projekte auf der Katalog
80x80




DIE DEKORIERTEN FLIESEN 800x800

≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



MOJO
Awake **CL 03**
Formate (3 verschiedene Grafiken)
800x800 / 31½"x31½"



MOJO hexagon
Awake **CL 03**
Formate (3 verschiedene Grafiken)
800x693 / 31½"x27¼"



DRAPERY
Fancy **CL 04**
Formate (3 verschiedene Grafiken)
800x800 / 31½"x31½"




DRAPERY hexagon
Fancy **CL 04**
Formate (3 verschiedene Grafiken)
800x693 / 31½"x27¼"



PLAY WITH
Excalibur **LY 03**
Formate (1 Grafik)
800x800 / 31½"x31½"



PLAY WITH hexagon
Excalibur **LY 03**
Formate (4 verschiedene Grafiken)
800x693 / 31½"x27¼"




NORDIC cold
Formate (2 verschiedene Grafiken)
800x800 / 31½"x31½"
Dekor mit kompletter Abdeckung des Hintergrunds.



NORDIC warm
Formate (2 verschiedene Grafiken)
800x800 / 31½"x31½"
Dekor mit kompletter Abdeckung des Hintergrunds.

DIE DEKORIERTEN FLIESEN 800x800

≥ 20 mm - Oberfläche **Strukturiert**



BOULE cold
Ideal **GC 03**
Formate (5 verschiedene Grafiken)
800x800 / 31½"x31½"



BOULE warm
Ideal **GC 03**
Formate (5 verschiedene Grafiken)
800x800 / 31½"x31½"



SUN
Perfect **GC 02**
Formate (6 verschiedene Grafiken)
800x800 / 31½"x31½"



WRITER
Ideal **GC 03**
Formate (8 verschiedene Grafiken)

- BEST IS YET TO COME
- ALWAYS POSITIVE
- NEVER STOP DREAMING
- LET LIFE SURPRISE YOU
- DO WHAT YOU LOVE
- LIVE. LAUGH. LOVE.
- MAKE IT HAPPEN
- IT'S A BEAUTIFUL DAY

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



Wall:
 Mand___ Dawn Terracotta MD 03 NO SQ
 300x450 / 12"x18"
 Glocal___ Absolute GC 06 ST
 Copertina 300x600 / 12"x24"
 Floor:
 Mötley___ Monterey MT 02 ST SQ
 600x600 / 24"x24"



MAND 300x450
 Ein Projekt für Wandverkleidungen aus
 Feinsteinzeug, das sowohl für den Innen-
 als auch für den Außenbereich geeignet ist.

MAND gibt es in **5 Strukturen**, die jeweils in **3 neutralen Farben** erhältlich sind; eine Palette, die von warmem Weiß über Terrakotta bis hin zu Hellgrau reicht, um die Strukturen in ihrer Fülle hervorzuheben, für ein Konzept der Einfachheit, das sehr transversale Anwendungen ermöglicht.



Mand___ North Grigio MD 02 NO SQ
 300x450 / 12"x18"




Mand___ Dawn Bianco MD 01 NO SQ
 300x450 / 12"x18"

Entdecken Sie alle Projekte auf der Katalog
MAND



Wall:
Mand___ Mellow Bianco MD 01 NO SQ
300x450 / 12"x18"
Floor:
Mötley___ Monterey MT 02 ST SQ
600x600 / 24"x24"



Wall:
Mand___ Armor Bianco MD 01 NO SQ
300x450 / 12"x18"
Floor:
Mötley___ Woodstock MT 05 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

MAND 300x450



MELLOW
Bianco MD 01

Formate
300x450 / 12"x18"



ARMOR
Bianco MD 01

Formate
300x450 / 12"x18"



NORTH
Bianco MD 01

Formate
300x450 / 12"x18"



DAWN
Bianco MD 01

Formate
300x450 / 12"x18"



MUSE
Bianco MD 01

Formate
300x450 / 12"x18"



MELLOW
Grigio MD 02

Formate
300x450 / 12"x18"



ARMOR
Grigio MD 02

Formate
300x450 / 12"x18"



NORTH
Grigio MD 02

Formate
300x450 / 12"x18"



DAWN
Grigio MD 02

Formate
300x450 / 12"x18"



MUSE
Grigio MD 02

Formate
300x450 / 12"x18"



MELLOW
Terracotta MD 03

Formate
300x450 / 12"x18"



ARMOR
Terracotta MD 03

Formate
300x450 / 12"x18"



NORTH
Terracotta MD 03

Formate
300x450 / 12"x18"



DAWN
Terracotta MD 03

Formate
300x450 / 12"x18"



MUSE
Terracotta MD 03

Formate
300x450 / 12"x18"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



Mand Dawn Terracotta MD 03 NO SQ
300x450 / 12"x18"

A modern, two-story house with a large outdoor pool and patio area. The house features large windows with vertical blinds and a balcony. The pool has a waterfall feature and is surrounded by lush greenery. The text is overlaid on the right side of the image.

Verlegesystem,
Ergänzungen
und
technische Daten

VERLEGESYSTEM

Verlegung auf **rasen**

Es handelt sich um die ideale Verlegeart, wenn man Gehwege, Grillbereiche oder Lauben mitten im Grünen schaffen möchte: Das Auflegen der Platten EVO_2/E™ auf dem Boden hat den Zweck, die Grasdecke zu schützen, sodass man sie nutzen kann, ohne sie durch Belastungen oder Tritte zu beschädigen.

Außerdem eignet sie sich für Wege und Bereiche in öffentlichen Räumen und Wohnbereichen.



Die vorgeschlagenen Schichten sind nur ein Anhaltspunkt für die Art der Anwendung: Bitte beachten Sie die spezifischen Vorschriften jedes Landes und die Besonderheiten des Bereichs, in dem Sie verlegen wollen. Mirage lehnt jede Verantwortung in dieser Hinsicht ab und überlässt es dem Installateur und dem Verleger des Materials, genau zu beurteilen, wie die Unterschicht vorbereitet werden muss.

VERLEGESYSTEM

Verlegung im **drainagemörtel**

Es handelt sich um die ideale Verlegung, um befahrbare Bereiche im Freien, Parkplätze und Garagenzufahrten zu verkleiden, da die verlegte Fläche sowohl den dynamischen als auch den konzentrierten Belastungen extrem gut standhält.



Die vorgeschlagenen Schichten sind nur ein Anhaltspunkt für die Art der Anwendung: Bitte beachten Sie die spezifischen Vorschriften jedes Landes und die Besonderheiten des Bereichs, in dem Sie verlegen wollen. Mirage lehnt jede Verantwortung in dieser Hinsicht ab und überlässt es dem Installateur und dem Verleger des Materials, genau zu beurteilen, wie die Unterschicht vorbereitet werden muss.

VERLEGESYSTEM

Verlegung im
splittbett

Das Verlegen auf Splittbett ermöglicht, dass das Wasser unverändert durch die Fugen zwischen den Platten in das Erdreich sickern kann und somit ins Grundwasser abfließt.

Diese Verlegelösung ist auch bei Eingriffen ideal, bei denen kein dauerhafter Fußboden verlegt werden kann.



 Die vorgeschlagenen Schichten sind nur ein Anhaltspunkt für die Art der Anwendung: Bitte beachten Sie die spezifischen Vorschriften jedes Landes und die Besonderheiten des Bereichs, in dem Sie verlegen wollen. Mirage lehnt jede Verantwortung in dieser Hinsicht ab und überlässt es dem Installateur und dem Verleger des Materials, genau zu beurteilen, wie die Unterschicht vorbereitet werden muss.

VERLEGESYSTEM

Verlegung auf
plattenlagern

Der Doppelboden für Außenbereiche nützt das traditionelle System der schwimmenden Böden oder Doppelböden. Dank diesem System kann man jederzeit die unter der verlegten Fläche installierten Anlagen inspizieren.

So sind diese unmittelbar zugänglich, da die Platten angehoben und eventuell entfernt werden können.



 Die vorgeschlagenen Schichten sind nur ein Anhaltspunkt für die Art der Anwendung: Bitte beachten Sie die spezifischen Vorschriften jedes Landes und die Besonderheiten des Bereichs, in dem Sie verlegen wollen. Mirage lehnt jede Verantwortung in dieser Hinsicht ab und überlässt es dem Installateur und dem Verleger des Materials, genau zu beurteilen, wie die Unterschicht vorbereitet werden muss.



VERLEGESYSTEM
Verlegung auf
plattenlagern

HÖHE UND SPEZIFIKATIONEN DER STÜTZEN

Formate		BIS 2 CM	2-10 CM	10 BIS 30 CM
300x600 (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte (7 pz/m ²)		4 Füße	4 Füße	4 Füße + Plus-Netz
600x600 (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte (3,4 pz/m ²)		4 Füße	4 Füße	4 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung
800x800 (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte (2,0 pz/m ²)		4 Füße	E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung	E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung
450x900 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte (6,0 pz/m ²)		6 Füße	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung
600x900 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte (4,8 pz/m ²)		6 Füße	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung
900x900 (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte (1,6 pz/m ²)		4 Füße	E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung	E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung
200x1200 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte (11 pz/m ²)		6 Füße	E_DECK + Plus-Netz	E_DECK + Plus-Netz
300x1200 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte (7 pz/m ²)		6 Füße	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung
600x1200 (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte (3,4 pz/m ²)		6 Füße	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung	6 Füße + Plus-Netz oder E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung
1200x1200 (Nennmaße) 8 Stützen pro Platte		8 Füße (2,7 pz/m ²)	E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung	E_DECK + Plus-Netz oder E_BASE ohne verstärkung
EVO_3/E™ 600x600 (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte (3,4 pz/m ²)		4 Füße	4 Füße	6 Füße + Plus-Netz oder E_BASE

ERFORDERLICHE MENGE AN SPACE G ABSTANDSHALTERN



ANGEGLICHENE VERLEGUNG	FORMATE	M ² /KARTON
	300x600	≈ 14 m ²
	600x600	≈ 27 m ²
	450x900	≈ 15 m ²
	600x900	≈ 20 m ²
	800x800	≈ 49 m ²
	900x900	≈ 62 m ²
	600x1200	≈ 27 m ²
	1200x1200	≈ 36 m ²

VERSETZTE VERLEGUNG	FORMATE	M ² /KARTON
	300x600	≈ 7 m ²
	600x600	≈ 14 m ²
	450x900	≈ 15 m ²
	600x900	≈ 20 m ²
	800x800	≈ 24 m ²
	900x900	≈ 31 m ²
	600x1200	≈ 27 m ²
	1200x1200	≈ 36 m ²

PLUS-NETZ

Damit das Wasser von der Trittbfläche abgeleitet wird, muss man die angemessenen Quer- oder Längsneigungen einplanen, die bei der Ebnung oder Festigung erzielt werden.

In jedem Fall wird daran erinnert, dass EVO_2/E™ aufgrund der typischen Vorteile, die das Feinsteinzeug auszeichnen, praktisch kein Wasser absorbiert, weshalb es auch frostsicher ist. Dies kann zu Wasseransammlungen führen, die vor allem an den Plattenrändern stagnieren, unabhängig davon, ob das Material fachmännisch verlegt wurde. Außerdem wird beim Verlegen eine Fuge von mindestens 3 mm empfohlen.

ANMERKUNG:
Für jede weitere oder technische Spezifikation im Zusammenhang mit dem zusätzlichen Glasfasernetz Plus kontaktieren Sie bitte Mirage®. Mirage® haftet nur in den Fällen, in denen das Unternehmen das gesamte System (Fliesen + Glasfasernetz) geliefert hat. Mirage® haftet nicht für Verstärkungssysteme, die nicht vollständig vom Unternehmen selbst geliefert wurden.

WARNUNG:
Im Falle von Beschädigung muss die Platte umgehend ersetzt werden.



VERLEGESYSTEM

Verlegung auf plattenlagern



Falls der Einsatz der 20 mm Platten eine Verwendung des keramischen Produkts als Bestandteil der Gebäudestruktur vorsieht, ist der Planer und/oder der Auftraggeber angehalten, eine sorgfältige Prüfung der Voraussetzungen des Projekts in Bezug auf die technischen Eigenschaften der Platten vorzunehmen.

Insbesondere zur Vermeidung der Gefahr von Personen- und Sachschäden, erteilt der Hersteller folgenden Hinweis:

- Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Fliese infolge eines schweren herabfallenden Gegenstandes zerbrechen könnte, muss im Falle einer Anwendung als Doppelboden im Voraus eine Prüfung des spezifischen Einsatzbereiches erfolgen.
- Außerdem ist die nachfolgende Tabelle mit Verlegeanweisungen zu berücksichtigen, die unter bestimmten Bedingungen die Aufbringung einer Verstärkung auf der Rückseite der Fliese vorsieht (Netz plus), welche vom Produzenten geliefert wird;


- Mit Bezug auf Bodenbeläge, die trocken im Außenbereich in der Höhe verlegt werden, sind die spezifischen lokalen Vorschriften und Nutzungsbedingungen zu berücksichtigen, die unter anderem zum Beispiel für die Wirkung des Windes, der strukturellen Belastung, der Wirkung von Erdbeben etc. vorgesehen sind.

Die Nichtberücksichtigung der oben genannten Anweisungen kann zu einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts führen und eventuell schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.

ANMERKUNG:

Die Techniker der Engineering-Abteilung von Mirage stehen gerne zur Verfügung, um Lösungen auszuarbeiten, die alle Voraussetzungen erfüllen.

Für alle technischen Spezifikationen und Vertiefungen wird auf den Katalog von **MIRAGE ENGINEERING** verwiesen.



VERLEGESYSTEM

Verlegung auf plattenlagern

e_deck

The innovative decking system

E_DECK ist ein Verlegungssystem für Doppelböden aus Feinsteinzeug, die eigens für die Formate 200x1200 und 300x1200 konzipiert wurde und die Faszination der Dielenverlegung mit Holzoptik (Decking) ganz neu entdecken lässt.

Es ist einfach zu installieren und leicht zu pflegen, und es sind keine jahreszeitlich bedingten Oberflächenbehandlungen erforderlich, so können Sie Ihren Außenbereich schön gestalten und mit völliger Sicherheit verkleiden.

Das System E_DECK kann für alle Formate der Serie **EVO_2/E™** verwendet werden.

FORMATE

300x600 - 600x600 - 800x800 - 450x900
600x900 - 900x900 - 197x1200 - 300x1200
600x1200 - 1200x1200 - 300x2400

VORTEILE

- Jahreszeitlich bedingte Oberflächenbehandlungen sind nicht erforderlich.
- Einfache Installation.
- Stabilität der Trittpläche.
- Möglichkeit der Verlegung mit Dielen unterschiedlicher Größe sowie versetzte Verlegung.
- Dauerhafte Farbstabilität.
- Schnelle Verlegung.
- Preisgünstiger gegenüber einer Verlegung von Platten im Format 20x120 als Doppelboden.
- Feinsteinzeug Mirage® mit 20 mm Stärke.



- Träger zur Gänze aus 100% Recyclingmaterial gefertigt
- Säure- und alkalibeständig*
- Wetterbeständig
- Widersteht Temperaturen zwischen -30°C und +115°C

* Lösungs- oder Entfettungsmittel könnten die Dichtungen aus EPDM beschädigen.



e_deck light

Auch in der Version **E_DECK LIGHT** erhältlich, die kostengünstiger ist, weil größere Verpackungen und Träger, die ein geringeres Gewicht pro Metro haben als die von E_DECK, verwendet werden.

Die Version LIGHT wurde speziell für die Verwendung in Wohnumgebungen und mit leichten Belastungen entwickelt.



INSTALLATION 10 BIS 30 CM

Alle Formate: E_DECK Struktur + Plus-Netz

E_deck, windbeständiger

Mirage hat für **E_DECK** ein System mit **windbeständiger mechanischer Befestigung technisch umgesetzt**, das ideal für Terrassen, Rooftops und allgemein starkem Wind ausgesetzte Bereiche ist.

DIE PLUSPUNKTE

- Einfache Installation.
- Inspizierbar.
- Komplette mechanische Befestigung.
- Widersteht dem Druck von starkem Wind.
- Regulierbar und auch für abfallende Untergründe geeignet.



ANMERKUNG:

Für alle Informationen oder Beratung/Unterstützung in der Planungsphase bitte die **ENGINEERING-ABTEILUNG** von Mirage kontaktieren.

Für alle technischen Spezifikationen und Vertiefungen wird auf den Katalog von **E_DECK** verwiesen.



VERLEGESYSTEM

Verlegung auf
plattenlagern

e_base

Doppelböden für den Aussenbereich



United States Brevet No.:
US 10,196,827 B2 (45)

Eine einfache, aber extrem leistungsfähige Struktur, die das bereits enorme Potenzial von EVO_2/E™ zusätzlich erweitert.

Um den Planern immer vielseitigere Lösungen im Zeichen der maximalen Gestaltungsfreiheit zu bieten, schlägt Mirage® ein Doppelbodensystem E_BASE vor.

E_BASE wurde mit dem Ziel entwickelt, das Verlegen aller Formate und Verlegemuster als Doppelboden zu

ermöglichen, und zeichnet sich durch eine Tragstruktur aus Polypropylen aus, die gemeinsam mit dem Feinsteinzeug EVO_2/E™ auch im Bruchfall ohne Anwendung einer Verstärkung auf der Plattenrückseite die höchsten Sicherheitsstandards garantiert. Das leicht zu installierende und bei der Verlegung anpassbare System E_BASE enthält höhenverstellbare Stützen, die eventuelle Unebenheiten des Estrichs ausgleichen können, man erhält somit perfekt ebene Trittplächen.

FORMATE


- 600x600 - 800x800 - 450x900
- 600x900 - 900x900 - 300x1200
- 600x1200 - 1200x1200



EMPFOHLENE VERLEGUNG :

Für die Verlegung in den Formaten 600x600, 900x900, 800x800, 450x900, 600x1200, 400x1200 und 300x1200 wird die Verwendung einer einzelnen zentralen Stütze empfohlen.

Für andere Verlegearten wenden Sie sich bitte an unsere Engineering-Abteilung.



Um die Wasserdurchlässigkeit des Systems zu garantieren, wird der Einsatz einer Geotextilmatte mit maximalem Flächengewicht von 50 g/m² empfohlen.

Seine Hauptaufgabe besteht darin, zu vermeiden, dass Insekten durch die Fugen an die Oberfläche gelangen und eventuell Schmutz unter den Doppelboden gerät.



VORTEILE


- Einfache Installation,
- Stoßfest,
- Ideal für die Verlegung verschiedener formate,
- Auf der Plattenrückseite muss kein Sicherheitssystem (Plus-Netz) angebracht werden.
- Keinerlei jahreszeitbedingte Oberflächenbehandlung..
- Schnelle Verlegung.
- Bei der Verlegung anpassbare Tragstruktur,
- Stabilität der Trittpläche.
- Es handelt sich um Feinsteinzeug von Mirage® mit 20 mm Stärke.

FORMATE


- 600x600
- 800x800
- 450x900
- 600x900
- 900x900
- 600x1200
- 1200x1200

ANZAHL AN QUERSTREBEN

2 Querstreben
(paarweise abwechselnde Verlegung)



4 Querstreben
(komplette Verlegung)



300x1200

BRUCHLASTEN

1DAN ≈ 1 KG

BRUCHLASTEN	1DAN ≈ 1 KG
PUNKTBELASTUNG	Plattenmitte  >900 daN
	Seitenmitte  >700 daN
	Diagonale  >900 daN
	Max. Betriebsbelastung nach En 12825 Sicherheitsfaktor=2 375 daN
Verteilte Belastung	Maximale verteilte Belastung, Gemäss prüfung 1.875 daN/m ²

Für alle technischen Spezifikationen und Vertiefungen wird auf den Katalog von E_BASE verwiesen.





Gärten und öffentliche Bereiche

LÖSUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

Wenn es darum geht, Ihre Ideen an die Wirklichkeit anzupassen, genügt es nicht immer, ein ausgezeichnetes Material zur Verfügung zu haben.

Deshalb stellt **EVO_2/E™** eine Reihe an Lösungen zur Verfügung, die auch den spezielleren, anspruchsvolleren Anforderungen des **Gardenings** und der **Stadtgestaltung** gerecht werden sollen.

Lösungen, die sich perfekt in Ihr Projekt einfügen, damit man ein Design erzielen kann, das fähig ist, jedes einzelne Element zu verkleiden und Ihre Kreativität freizusetzen.



Formteile für gärten



Formteile für schwimmbecken



gartenmöbel



Sonderelemente für die stadtgestaltung



treppenzubehör
c_block



Ergänzungen für den aussenbereich

LÖSUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

Formteile für gärten

DIE GRÖSSTE AUSWAHL.

Mirage bietet die **vollständigste geprüfte** Auswahl an Formteilen für den Außenbereich. Das Sortiment wird **ständig bereichert** und **perfektioniert** und liefert effiziente Lösungen, die das Ergebnis von **konkreten Erfahrungen mit den Verlegearbeiten** sind.

Gardening: Umrandungen für Beete, Abdeckungen und Platten für Mäuerchen, Gitter und Ablaufkanäle.

Treppen: Stufen in verschiedenen Oberflächenausfertigungen, Setzstufen und Sockelleisten für alle Treppen, von der einfachsten bis hin zur komplexesten.




Für das detaillierte Verzeichnis der Formteile bitte Einsicht in den Evo2/e gewidmeten Bereich auf der Website www.mirage.it oder die in den Geschäften erhältliche Preisliste nehmen.

TREPPEN



STOSSFLÄCHE

Formate
150x1200 / 6"x48"
150x900 / 6"x36"
150x800 / 6"x31½"



STOSSFLÄCHE mit Falzbearbeitung

Formate
150x1200 / 6"x48"
150x900 / 6"x36"
150x800 / 6"x31½"



STUFENPLATTE

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"



STUFENPLATTE grip

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"



STUFENPLATTE L

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



STUFENPLATTE L grip

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"

ABDECKUNG



ABDECKUNG

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



ABDECKUNG ENDSTÜCK

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



ABDECKUNG U

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"



ABDECKUNG U ENDSTÜCK

Formate
300x1200 / 12"x48"
300x900 / 12"x36"
300x800 / 12"x31½"
300x600 / 12"x24"

BEEUMRANDUNGEN



RECHTWINKLIGE RANDPLATTE 30

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



RECHTWINKLIGE ECKPLATTE 30

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"




ECKE KURVIG 30

Formate
600x600 / 24"x24"



RECHTWINKLIGE RANDPLATTE 15

Formate
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



RECHTWINKLIGE ECKPLATTE 15

Formate
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



ECKE KURVIG 15

Formate
600x600 / 24"x24"

BEEUMRANDUNGEN UND GITTERN



RINNE

Formate
150x80x600 / 6"x3"x24"
150x80x800 / 6"x3"x31½"



RINNE ENDSTÜCK

Formate
150x80x600 / 6"x3"x24"
150x80x800 / 6"x3"x31½"



RINNENECKE

Formate
150x80x600 / 6"x3"x24"
150x80x800 / 6"x3"x31½"



U-RAND

Formate
150x150x600 / 6"x6"x24"
150x150x800 / 6"x6"x31½"
150x150x1200 / 6"x6"x48"



L-RAND

Formate
150x150x600 / 6"x6"x24"
150x150x800 / 6"x6"x31½"
150x150x1200 / 6"x6"x48"



GITTER 15

Formate
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



GITTERECKE 15

Formate
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.
Siehe Engineering-Preisliste für das komplette Sortiment der Formteile.



LÖSUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



Formteile für schwimmbecken

EINE PALETTE AN ALL-INCLUSIVE-LÖSUNGEN.

Das Zubehörprogramm für Schwimmbecken umfasst unzählige Elemente und Lösungen für Wohnungen, Hotels, Spas und Feriendörfer, die mit **zahlreichen Oberflächenausführungen für die verschiedenen Wasserwechselsysteme** - mit Überlaufrinne oder Skimmer - erhältlich sind.

Ränder mit verschiedenen Formen und Umrissen, Ecken, Kanäle, einfache, doppelte und versenkte Gittern, die allesamt in perfekt auf den **Fußboden abgestimmtem Feinsteinzeug gefertigt sind.**

Alle Lösungen wurden von Mirage auf der Grundlage einer im Rahmen der weltweit umgesetzten Projekte gesammelten langjährigen Erfahrung auf den **Verlegungsarten geprüft und perfektioniert.**



Für das detaillierte Verzeichnis der Formteile bitte Einsicht in den Evo2/e gewidmeten Bereich auf der Website www.mirage.it oder die in den Geschäften erhältliche Preisliste nehmen.


LÖSUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

BEETUMRANDUNGEN



RECHTWINKLIGE RANDPLATTE 30

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



RECHTWINKLIGE ECKPLATTE 30

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



RECHTWINKLIGE RANDPLATTE 15

Formate
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"




RECHTWINKLIGE ECKPLATTE 15

Formate
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



GRIP-RAND

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



GRIP-ECKE

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



AUSGESTELLTER RAND

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



AUSGESTELLTER ECKE

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



ECKE KURVIG 30

Formate
600x600 / 24"x24"



INNENECKE KURVIG 30

Formate
600x600 / 24"x24"



KANTEN KURVIG 30

Formate
300x300 / 12"x12"



ECKE KURVIG 15

Formate
600x600 / 24"x24"



KANTEN KURVIG 15

Formate
150x150 / 6"x6"



INNENECKE KURVIG 15

Formate
300x300 / 12"x12"

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.
Siehe Engineering-Preisliste für das komplette Sortiment der Formteile.

GITTERN



GITTER 15

Formate
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



GITTERECKE 15

Formate
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



UNSICHTBARE GITTER 15

Formate
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"




UNSICHTBARE GITTERECKE 15

Formate
150x600 / 6"x24"
150x800 / 6"x31½"



GITTER 30

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



GITTERECKE 30

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



UNSICHTBARE GITTER 30

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"



UNSICHTBARE GITTERECKE 30

Formate
300x600 / 12"x24"
300x800 / 12"x31½"





gartenmöbel

Duschbecken

Eine aus zusammengesetztem Feinsteinzeug gefertigte Duschbeckenlinie, die perfekt auf den Schwimmbeckenbereich, den Gartenbereich und das Badezimmer abgestimmt ist.

DORSET

Zusammengesetztes Duschbecken, mit geneigter Fläche, mit den Standard-Ablaufgarnituren kompatibel.
Dimension mm:
b900 x p900 x h80



ESSEX

Zusammengesetztes Duschbecken, Aufsatzmodell, mit Abflusssystem entlang der gesamten Länge.
Dimension mm:
b1200 x p800 x h80



SURREY

Zusammengesetztes Duschbecken, mit geneigter Fläche und Abflussgitter.
Dimension mm:
b900 x p900 x h80



DEVON

Duschplatte mit gefalbe mit mittlerem ablauf für umterschieduche ablaufsysteme.
Dimension mm:
b900 x p900 x h50



 Alle oben genannten Elemente können auch in Sonderabmessungen und mit verschiedenen Ausführungen gefertigt werden. Wenden Sie sich bitte an die Engineering-Abteilung von Mirage.

Außerdem sind sie sowohl für den OUTDOOR- als auch den INDOOR-Bereich geeignet.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



LÖSUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

gartenmöbel

Waschbecken

Eine Waschbeckenserie, die geplant wurde, um Küchen- und Gartenbereiche zu vollenden. Komplett mit 20 mm Stärke gefertigt.

PROVENCE



Zusammengesetztes Waschbecken, mit den meisten handelsüblichen Ablaufgarnituren kompatibel.

Dimension mm: b450 x h850 x p450

AUVERGNE



Zusammengesetztes Waschbecken, mit den meisten handelsüblichen Ablaufgarnituren kompatibel, mit Ablage.

Dimension mm: b900 x h850 x p450

PICARDIE



Zusammengesetztes Waschbecken einschließlich Edelstahlbecken zum Sammeln der Abwässer.

Dimension mm: b600 x h850 x p450

ARBEITSPLATTENAUSFÜHRUNG



Alle oben genannten Elemente können auch in Sonderabmessungen und mit verschiedenen Ausführungen gefertigt werden. Wenden Sie sich bitte an die Engineering-Abteilung von Mirage.


Außerdem sind sie sowohl für den OUTDOOR- als auch den INDOOR-Bereich geeignet.

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

gartenmöbel


Jardinière

BLUMENKASTEN STANDARD



ABMESSUNG

A: 600 mm	B: 600 mm	C: 600 mm	± 20 mm
A: 450 mm	B: 900 mm	C: 450 mm	± 20 mm
A: 600 mm	B: 1200 mm	C: 600 mm	± 20 mm



PERSONALISIERTE BLUMENKASTEN



Mirage ist in der Lage, alle Blumenkästen oder Elemente aus Feinsteinzeug komplett persönlich zu gestalten und so den verschiedenen ästhetischen und funktionellen Anforderungen gerecht zu werden.


Sonderelemente für die **stadtgestaltung**

BLUMENBEET



ABMESSUNG

A: 600 mm	± 20 mm	 Kantig
A: 600 mm	± 20 mm	 Abgerundet




CUBOTTO



ABMESSUNG

A: 450 mm	B: 450 mm	C: 450 mm	± 20 mm
A: 450 mm	B: 900 mm	C: 450 mm	± 20 mm



treppenzubehör

e_block

Mehrzweckblöcke für treppen und mauern



Brevet
n° 102017000008688

Mit 20 mm starkem Feinsteinzeug von Mirage vorverkleidete modulare Blöcke für Treppen und Einrichtungen im Outdoorbereich: eine innovative, praktische Lösung, die bessere Ausführungen ermöglicht und zeitsparend ist.

E_block von Mirage ist ein vorgefertigtes Element in einem Block, das außen mit 20 mm starkem Feinsteinzeug verkleidet und innen mit Leichtzement gefüllt ist.

Außen sieht er wie ein komplett ausgefertigter, massiver Block aus: An den Ecken ist die Verkleidung im 45°-Winkel geschnitten, geklebt und abgeschrägt.

E_block kann als strukturelles Element für externe Treppen, Mauerchen, Terrassen und alle Arten von Objekten für Parks, Gärten und Balkone verwendet werden.

E_block ist in zwei Standardgrößen bei freier Farbwahl unter der gesamten Farbpalette von Mirage mit 20 mm Stärke im Format 1200x600 - 450x900 cm erhältlich. Auf Anfrage sind andere individuelle Abmessungen erhältlich.

Für nähere Details bitte Einsicht in den Formteile-Bereich auf der Website evo.mirage.it nehmen.



ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN


1___ Auf Stahlbetonplatten verlegte Treppen und Mauerchen



2___ Auf Stahlbetonplatten verlegte Treppen und Treppenabsätze



3___ Auf Sand verlegte Treppen




4___ Treppen mit überlappenden Stufen. Auf Zement verlegt



5___ Auf Erdreich verlegte Wendeltreppen



ABMESSUNG			
A: 1200 mm	B: 350 mm	C: 150 mm	± 20 mm
A: 900 mm	B: 350 mm	C: 150 mm	± 20 mm
 Kantig			



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

Ergänzungen für den
aussenbereich

Formteile mit beidseitiger Bearbeitung Modell UNICO

Eine einzige Lösung, die 2 Installationsmöglichkeiten bietet.

Die **UNICO** im Format **330x600** weist eine **zweifache Bearbeitung auf, auf der einen Seite die abgerundete Kante und auf der anderen Seite die eckige Kante**. Ein extrem vielseitiges Formteil, das sowohl als Stufe als auch als Formteil für Schwimmbäder mit Rundstab oder gerader Kante (beide mit gefärbter Kante) verwendet werden kann.

Ein Ergebnis, das mit seiner Ästhetik besticht und die technischen Leistungen des Feinsteinzeugs von Mirage® bietet.



UNICO ist ein Formteil aus 20 mm dickem Feinsteinzeug, der nur an den kurzen Seiten geschliffen ist. Zum Verlegen bedarf es daher einer **4 mm breiten Fuge**.


ARDESIE



GLOCAL



MÔTLEY



NOON



QUARZITI 2.0



TWENTY



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



Ergänzungen für den
aussenbereich

Formteil ABDECKUNG und RAND

Die **ABDECKUNG** im Format **300x600** ist ein Formteil für zahlreiche Einsatzzwecke :

- Mauerabdeckung
- Schwimmbeckenrand
- Tür- und Fensterschwelle

Die Ränder sind mit gerader Kante ausgefertigt und die langen Seiten sind rektifiziert, sodass die Abdeckung mit dem ganzen Sortiment EVO_2/E™ modular ist. Im unteren Teil weist er **zwei Tropfkanten auf der langen Seite auf**, die die Aufgabe haben, das Wasser abfließen zu lassen.

Ein **eklektischer und zweckmäßiger Formteil**, der Teil des Systems EVO_2/E™ wird.




ABDECKUNG ist ein Formteil aus 20 mm dickem Feinsteinzeug, der nur an den kurzen Seiten geschliffen ist. Zum Verlegen bedarf es daher einer **4 mm breiten Fuge**.

GLOCAL



ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.



— **kantenausführungen** —

BEARBEITETE KANTEN

— **KANTE GERADE** —
GESCHLIFFEN UND GEFAST



— **KANTE 1/2 STAB** —
GERUNDET GESCHLIFEFEN



— **KANTE AUSFÜHRUNG** —
45° SPIN EDGE



— **KANTE "L" AUSFÜHRUNG** —



— **kantenausführungen** —

GEPRESSTE KANTEN

— **UNICO** —

A. LÄNGSKANTE 1/2 STAB GERUNDET



B. LÄNGSKANTE GERADE



— **ABDECKUNG** —

BEIDE LÄNGSKANTEN GERADE



Ergänzungen für den
aussenbereich

Projekt MODULAR

Auf Bestellung für folgende Kollektionen erhältlich: **QUARZITI 2.0.**

Empfohlen für die gebundene Verlegung.
Empfohlene Fuge 4 mm.

MODULAR

1 pc. 600x900 + 1 pc. 300x600
± 20 mm



600x900



300x600

QUARZITI 2.0



QR 02 QR 03 QR 05



MODULAR #1

- Anteile des Moduls:
- modular - 50%
 - 600x1200 - 50%

ANMERKUNGEN:
Alle Formate sind Nennmaße.


MODULAR #2



- Anteile des Moduls:
- modular - 40%
 - 600x1200 - 40%
 - 600x600 - 20%




MODULAR #3



- Anteile des Moduls:
- modular - 40%
 - 600x1200 - 40%
 - 600x600 - 20%




MODULAR #4



- Anteile des Moduls:
- modular - 50%
 - 600x1200 - 50%



MODULAR #5



- Anteile des Moduls:
- modular - 57,1%
 - 600x1200 - 28,6%
 - 600x600 - 14,3%





Für eine fachgerechte Verlegung empfiehlt es sich, zuvor den Untergrund (der je nach den geografischen Gebieten unterschiedlich ist) entsprechend den von den Fachleuten aus dem Gebiet empfohlenen Anweisungen vorzubereiten.


LÖSUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

EVO_3/e™
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY **MIRAGE**

Feinsteinzeug in 30 mm Stärke für leistungsstarke Outdoor-Lösungen.

Das breite Sortiment von Mirage an Outdoor-Produkten umfasst unter anderem auch das System **EVO_3/E™**: **30 mm starke Platten, die die beispiellose Qualität der Produkte weiter verstärken.** Technische Leistung von Feinsteinzeug in 20 mm Stärke.

Geeignet für alle Verlegesysteme (auf Kies, mit Stützfüßen als Doppelboden und auf Estrich geklebt), **EVO_3/E™ zeichnet sich durch die hohe Belastbarkeit und eine bessere Stabilität aus,** und es wird so zu einer perfekten Lösung im urbanen Kontext oder in Außenbereichen, die erheblichen Belastungen ausgesetzt sind.



ELYSIAN

≥ 30 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Desert Stone
EY 02

Formate
600x900 / 24"x36"



Gris Catalan
EY 04

Formate
600x900 / 24"x36"



Saastal
EY 05

Formate
600x900 / 24"x36"



QUARZITI 2.0

≥ 30 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Mountains
QR 02

Formate
600x600 / 24"x24"



Waterfall
QR 03

Formate
600x600 / 24"x24"



River
QR 04

Formate
600x600 / 24"x24"



SHADE VARIATION



QR 02



QR 03



QR 04

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

GLOCAL

≥ 30 mm - Oberfläche **Strukturiert**



Ideal
GC 03

Formate
600x600 / 24"x24"



Type
GC 04

Formate
600x600 / 24"x24"




Classic
GC 05

Formate
600x600 / 24"x24"



Chamois
GC 08

Formate
600x600 / 24"x24"



ÜBERSICHT ÜBER FORMATE UND VERPACKUNGEN

steinoptik

± 20 mm



Farben	EY 01	EY 02	EY 03	EY 04	EY 05	EY 07	EY 08	EY 09	MT 02	MT 03	MT 04	MT 05	MT 06
Kollektionen	ELYSIAN								MÔTLEY				
1200x1200 / 48"x48"													
600x1200 / 24"x48"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
300x1200 / 12"x48"					■	■	■						
600x900 / 24"x36"									■	■	■	■	■
450x900 / 18"x36"													
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■			■					
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■



Farben	LG 01	LG 02	LG 03	LG 04	LG 05	NE 10	NE 12	NE 21	NE 22	NE 31	AD 01	AD 02	AD 03	📦	⚖️
Kollektionen	LAGOON					NAME					ARDESIE				
1200x1200 / 48"x48"														1	61,56 kg
600x1200 / 24"x48"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				1	33,40 kg
300x1200 / 12"x48"														2	33,40 kg
600x900 / 24"x36"														2	37,60 kg
450x900 / 18"x36"						■	■	■	■	■				2	37,00 kg
800x800 / 31½"x31½"														1	29,70 kg
600x600 / 24"x24"						■	■	■	■	■	■	■	■	2	33,40 kg



Farben	RR 01	RR 02	RR 03	RR 05	RR 06	RR 08	RR 09	SK 01	SK 02	SK 03	SK 04	SK 05	SK 06
Kollektionen	NORR							SILVERLAKE					
1200x1200 / 48"x48"	■	■	■	■									
600x1200 / 24"x48"								■	■	■	■	■	■
900x900 / 36"x36"													
450x900 / 18"x36"													
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
300x600 / 12"x24"													



Farben	QR 01	QR 02	QR 03	QR 04	QR 05	📦	⚖️
Kollektionen	QUARZITI 2.0						
1200x1200 / 48"x48"						1	61,56 kg
600x1200 / 24"x48"	■	■	■	■	■	1	33,40 kg
300x1200 / 12"x48"						1	37,60 kg
600x900 / 24"x36"	■	■	■	■	■	2	37,00 kg
450x900 / 18"x36"						1	29,70 kg
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■	2	33,40 kg
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■	3	24,58 kg

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

zementoptik und zeitgenössisch

± 20 mm



Farben	GC 02	GC 03	GC 04	GC 05	GC 06	GC 07	GC 08		
Kollektionen	GLOCAL								
1200x1200 / 48"x48"	■	■	■	■	■	■	■	1	61,56 kg
600x1200 / 24"x48"	■	■	■	■	■	■	■	1	33,40 kg
900x900 / 36"x36"		■	■	■	■	■	■	1	37,60 kg
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■	■	■	1	29,70 kg
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■	■	■	2	33,40 kg



Farben	NY 01	NY 02	NY 03	NY 04	NY 05	NY 06	OF 02	OF 03	OF 04		
Kollektionen	NYUMA						OFFICINE				
600x1200 / 24"x48"	■	■	■	■	■	■				1	33,40 kg
900x900 / 36"x36"							■	■	■	1	37,60 kg
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■	■				1	29,70 kg
600x600 / 24"x24"							■	■	■	2	33,40 kg



Farben	CL 02	CL 03	CL 04	CL 07	LY 02	LY 03	LY 04	LY 09		
Kollektionen	CLAY				LEMMY					
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	■	■	■	■	1	29,70 kg

holzoptik

± 20 mm



Farben	JP 02	JP 03	JP 04	NA 01	NA 02	NN 01	NN 02	NN 03	RL 01	RL 02		
Kollektionen	JURUPA			NAU 2.0		NOON			RAIL			
300x2400 / 12"x96"	■	■	■								-	-
300x1200 / 12"x48"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	33,40 kg
197x1200 / 8"x48"						■	■	■			2	20,90 kg
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■						2	33,40 kg



Farben	OU 01	OU 02	OU 03	OU 04	OU 05	OU 06	OU 07		
Kollektionen	OUDH								
300x1200 / 12"x48"	■	■	■	■	■	■	■	2	33,40 kg

CONTRACT

± 20 mm




Farben	TW 01	TW 02	TW 03	TW 04	TW 05	NM 01	NM 02	NM 04	NM 05		
Kollektionen	TWENTY					NOVEMBER					
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	32,33 kg

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

ÜBERSICHT ÜBER FORMATE UND VERPACKUNGEN

Dekorelemente

✂ 20 mm

Dekor						
Farben	Mojo CL 03	Mojo Hexagon CL 03	Drapery CL 04	Drapery Hexagon CL 04		
Kollektionen	CLAY					
800x800 / 31½"x31½"	■		■		1	29,70 kg
800x693 / 31½"x27¼"		■		■	1	-

Dekor						
Farben	Boule Cold GC 03	Boule Warm GC 03	Sun GC 02	Writer GC 03		
Kollektionen	GLOCAL					
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■	■	1	29,70 kg

Dekor						
Farben	Nordic Cold -	Nordic Warm -	Play With LY 03	Play With Hexagon LY 03		
Kollektionen	LEMMY					
800x800 / 31½"x31½"	■	■	■		1	29,70 kg
800x693 / 31½"x27¼"				■	1	-

DIE DEKORIERTE FLIESEN 800x800x20: Nach dem Zufallsprinzip gemischte Grafiken.

Alle dekorierten Fliesen im Format 800x800x20 werden bündelweise (7 Stück) verkauft. Diese Wahl wurde getroffen, um die dekorierten Elemente unversehrt zu bewahren, indem sie mit dem während der Verpackung angebrachten Umreifungsband geschützt werden, und um eine angemessene Durchmischung der Grafiken zu gewährleisten.

ÜBERSICHT ÜBER FORMATE UND VERPACKUNGEN



✂ 30 mm

Farben								
Kollektionen	ELYSIAN			QUARZITI 2.0				
600x900 / 24"x36"	■	■	■				1	-
600x600 / 24"x24"				■	■	■	1	23,68 kg

Farben						
Kollektionen	GLOCAL					
600x600 / 24"x24"	■	■	■	■	1	23,68 kg

ANMERKUNGEN: Alle Formate sind Nennmaße.

Technische
Eigenschaften
des Keramikmaterials

STANDARD ANSI A 137.1

TECHNISCHE DATEN	NORM	INTERNATIONALE NORMWERTE	*Mirage® MITTELWERT
MASSEIGENSCHAFTEN			
SEITEN	ASTM C499	± 0.25% (± 0.8 mm)	ERFÜLLT
DICKE	ASTM C499	± 0.04 in (± 1.02 mm)	ERFÜLLT
WASSER- UND TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT			
WASSERAUFNAHME	ASTM C373	≤ 0,5%	≤ 0,1%
BIEGEFESTIGKEIT	ASTM C648	≥ 250 lbf	> 3,000 lbf
BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN	ASTM C484	PASS	KEIN SCHADEN
FROSTBESTÄNDIGKEIT	ASTM C1026	WIE BERICHTET	KEIN SCHADEN
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	ASTM C650	WIE BERICHTET	NICHT BETROFFEN
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ASTM C1378	WIE BERICHTET	NICHT BETROFFEN

STANDARD EN 14411-G

TECHNISCHE DATEN	NORM	INTERNATIONALE NORMWERTE	*Mirage® MITTELWERT
MASSEIGENSCHAFTEN			
SEITEN	EN ISO 10545-2	± 0,3% (± 1,0 mm)	ERFÜLLT
DICKE	EN ISO 10545-2	± 5,0% (± 0,5 mm)	ERFÜLLT
WASSER- UND TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT			
WASSERAUFNAHME	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
BIEGEFESTIGKEIT	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm ² .	S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ² .
	EN 1339	-	T 11* T 25*
STOSSFESTIGKEIT	EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE	0,80
ABRIEBFESTIGKEIT	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	135 mm ³
LINEARER WÄRME-AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	EN ISO 10545-8	—	6,0 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN	EN ISO 10545-9	PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	KEIN SCHADEN
FROSTBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545-12	PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	KEIN SCHADEN
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545-14	DECLARED VALUE	5
STATISCHE BELASTUNG (600x600)	EN 12825	-	CENTRO 6,00 kN
		-	CENTRO LATO 7,00 kN
		-	DIAGONALE 4,00 kN

Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage® SPA

* = Gilt nur für quadratische Formate.

ANSI A137.1 : Value are approximate and may vary slightly depending on the collection.

Technische
Eigenschaften
des Keramikmaterials

STANDARD EN 14411-G

TECHNICAL DATA	STANDARD	INTERNATIONAL STANDARDS	SKID RESISTANCE										
			AD	EY	LG	NE	RR	QR	SK	MT	NM	TW	
	SURFACE	—	NAT	ST	ST	ST	ST	ST	NAT	ST	ST	ST	ST
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
	AS 4586	—	P4	-	-	P5	P4	P5	P4	-	P4	-	-
	DIN 51130	—	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11
	DIN 51097	—	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL3	CL3	-	CL3	CL3	CL3	CL3	-	CL3	CL3	CL3
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36	-	-
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-	≥ 0,36	-	-	-	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36	-	-

STANDARD EN 14411-G

TECHNICAL DATA	STANDARD	INTERNATIONAL STANDARDS	SKID RESISTANCE										
			CL	GC	LY	NY	OF	JP	NA	NN	RL	OU	
	SURFACE	—	ST	ST	ST	ST	ST	RD	RD	RD	RD	RD	RD
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
	AS 4586	—	P4	P5	P5	-	P4	-	P3	P5	P4	-	-
	DIN 51130	—	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11
	DIN 51097	—	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B	A+B+C	A+B	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL3	CL3	CL3	-	CL3	-	CL3	CL3	CL3	-	-
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36	-	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	-	-
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36	-	-	-	-	≥ 0,36	≥ 0,36	-	-

DM. 236/89 BCRA: Italy

DIN 51130: Germania and Europe

DIN 51097: Germania and Europe

Technische
Eigenschaften
des Keramikmaterials

NENNFORMATE / TATSÄCHLICHE FORMATE

NENNFORMATE	TATSÄCHLICHE FORMATE	NENNFORMATE	TATSÄCHLICHE FORMATE
MM	MM	INCH	INCH
300 x 600 x 20	298 x 598 x 20	12" x 24" x ¾"	11.81" x 23.62" x 0.78"
600 x 600 x 20	598 x 598 x 20	24" x 24" x ¾"	23.62" x 23.62" x 0.78"
450 x 900 x 20	448 x 898 x 20	18" x 36" x ¾"	17.71" x 35.43" x 0.78"
600 x 900 x 20	598 x 898 x 20	24" x 36" x ¾"	23.62" x 35.43" x 0.78"
800 x 800 x 20	798 x 798 x 20	31½" x 31½" x ¾"	31.50" x 31.50" x 0.78"
900 x 900 x 20	898 x 898 x 20	36" x 36" x ¾"	35.43" x 35.43" x 0.78"
197 x 1200 x 20	195 x 1198 x 20	8" x 48" x ¾"	7.75" x 47.24" x 0.78"
300 x 1200 x 20	298 x 1198 x 20	12" x 48" x ¾"	11.81" x 47.24" x 0.78"
300 x 2400 x 20	298 x 2398 x 20	12" x 96" x ¾"	11.81" x 94.41" x 0.78"
600 x 1200 x 20	598 x 1198 x 20	24" x 48" x ¾"	23.62" x 47.24" x 0.78"
1200 x 1200 x 20	1198 x 1198 x 20	48" x 48" x ¾"	47.24" x 47.24" x 0.78"
600 x 900 x 30	598 x 898 x 30	24" x 36" x 1¼"	23.62" x 35.43" x 1.18"
600 x 600 x 30	598 x 598 x 30	24" x 24" x 1¼"	23.62" x 23.62" x 1.18"

CONTEMPORARY LANDSCAPE

Seit 2010 ist **Mirage®** die erste Firma auf internationaler Ebene, die ein komplettes Fußboden- und Einrichtungsprojekt aus 20 mm starkem Feinsteinzeug für den Outdoor-Bereich entwickelt hat.

Ein System, das Innovation in die Welt des Contemporary LandscapeDesigns bringt.

So bleibt **EVO_2/E™** auch heute weiterhin das fortschrittlichste Projekt in der Branche, was ihrem in langjähriger Forschung erworbenem Know-how und einer breiten Auswahl an Farbvarianten, Formaten und ergänzenden Formteilen zu verdanken ist.

EINIGE TIPPS, UM DIE RICHTIGEN SCHRITTE ZU SETZEN.



**EIN ERFAHRENER
INSTALLATIONSFACHMANN IST
EINE ZUSÄTZLICHE GARANTIE.**

Falls Sie nicht die traditionelle Verlegung und Umsetzung wählen, lohnt es sich, sich an qualifizierte Fachleute zu wenden, die Sie beraten können und sowohl aus ästhetischer als auch aus technischer Sicht optimale Lösungen vorschlagen. Informieren Sie sich bei Ihrem offiziellen Mirage-Händler.



**SEHEN SIE SICH BILDER VON
BEREITS UMGESetzten
INSTALLATIONEN AN.**

Bitte Sie Ihren Installationsfachmann und Ihren Händler, Ihnen Fotos von Projekten zu zeigen, die sie umgesetzt haben. Besuchen Sie nach Möglichkeit (unter Achtung der Privatsphäre der Kunden) einige von ihnen gestaltete Outdoorbereiche, um sich neue Ideen zu holen und die Lösungen und das Ausfertigungsniveau zu beurteilen.



**WER WAS WANN MACHT: PROJEKT,
VERLEGUNG, ANPFLANZUNG,
BEWÄSSERUNG, BELEUCHTUNG.**

Informieren Sie sich bezüglich der Kompetenzen des Installationsfachmanns. Prüfen Sie dabei, ob er alle Aspekte Ihrer Outdoor-Gestaltung verfolgen und koordinieren kann oder weitere Fachleute kontaktieren muss. Vor Beginn muss jeder Aspekt angemessen in der richtigen Reihenfolge geplant werden.



**KOSTENVORANSCHLAG,
UMSETZUNGSZEITEN,
BEZAHLUNG.**

Überprüfen und vereinbaren Sie - vor Arbeitsbeginn - den Kostenvoranschlag und die maximale Umsetzungsdauer.



**GARANTIE AUF DIE ARBEIT UND
QUALITÄTSMATERIALIEN**

Man sollte Installationsfachleute bevorzugen, die für die Qualität ihrer Installation garantieren.

EVO_2/e™

(Marsch 2022)

Dies EVO_2/e™ Katalog ersetzt und macht alle vorherige Kataloge ungültig.

WARNUNG:

- Bodenbeläge die Trocken im Aussenbereich in der Höhe verlegt werden, unterliegen der Wirkung des Windes, wodurch die Gefahr besteht, dass die Platten aufgeworfen werden. Der Hersteller erteilt daher die Empfehlung, dass die Eignung des Systems für eine Verlegung in der Höhe durch einen zugelassenen Sachverständigen überprüft wird, wobei die lokal gültigen Vorschriften und Nutzungsbedingungen zu beachten sind, um die Gefahr von personen- und sachschiäden zu vermeiden.
- Eine Keramikplatte die auf einem Doppelbodensystem verlegt ist, kann durch den Aufprall eines aus einer bestimmten höhe herabfallenden gegenstandes zerbrechen. hier besteht das Risiko schwerer Verletzungen für all jene die auf der Fliese gehen, oder stehen. Bei Nichtberücksichtigung der vom hersteller vorgegebenen Verlegevorschriften für Doppelbodensysteme, kann es zu schwerwiegenden Verletzungen der Personen kommen.
- Die im Katalog angeführten Daten, die Angaben zur Belastbarkeit und Biegefestigkeit sowie die Hinweise für die Positionierung und die Anzahl an Stützen gelten für ganze Platten. Eventuelle an der Platte vorgenommenen Schnitte oder Ausschnitte (runde oder rechteckige, Schnitte, durch die sich die Proportionen der Seiten verändern usw.) bewirken eine Verringerung der Belastbarkeit, der Installateur muss daher von Fall zu Fall beurteilen, ob Verstärkungsstrukturen anzubringen sind.
- Für genauere Informationen und Verlegehinweise verweisen wir auf unsere Webseite www.mirage.it oder auf unseren **Katalog EVO_2/E™** 20 mm.

MIRAGE®
Porcelain.Design.Sustainability

MIRAGE[®]

Porcelain.Design.Sustainability

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
Fax +39 0536 21065
info@mirage.it
www.mirage.it

Mirage USA INC.

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
TAX ID: 75 2773306
Ph: +1 615-834-3888
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Milano

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879
projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage Project Point Dubai

Building 7 - Ground Floor
d3 Dubai Design District
United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai



Ceramics of Italy